

外来で実施可能なレジメン一覧

レジメンとは？

薬物治療における薬剤の種類や量、期間、手順などを時系列で示した計画書のことです。院内の化学療法委員会の承認を経て、抗がん剤適正に使用するためのレジメンを管理、運用しています。

2024年4月10日現在

分類	パス名称
食道癌	04-01 weekly ^ハ ｸﾘｽﾀﾘﾝ療法 3時間
食道癌	04-02 weekly ^ト ｷﾀｸﾘ療法 2時間 乳、胃、食道癌
膵癌・胆道癌	04-03 biweekly ^グ ﾏｼｸﾞ ﾞ・TS-1療法 1.5時間 膵癌
乳癌	04-04 weekly ^ト ﾏｼｸﾞ ﾞ ^マ 単独療法 初回2時間2回目以降1時間 乳癌
大腸癌	04-05 mFOLFOX6療法 5時間 大腸癌
膵癌・胆道癌	04-06 ﾍﾞ ﾏｼｸﾞ ﾞ ^マ 単独療法 1.5時間 膵臓 胆道癌
大腸癌	04-07 XELOX療法 3時間 大腸癌 胃癌
大腸癌	04-08 FOLFIRI療法 4時間 大腸癌
大腸癌	04-09 FOLFIRI+ ^ハ ﾏ ﾏ ﾞ ^マ 療法 5時間 大腸癌
大腸癌	04-10 mFOLFOX6+ ^ハ ﾏ ﾏ ﾞ ^マ 療法 5時間 大腸癌
胃癌	04-100 Nivolumab+SOX療法
胃癌	04-101 Nivolumab+mFOLFOX療法
癌	04-102 ^ハ ﾏ ﾞ ^マ ﾏ ﾞ ^マ q3W 1H
癌	04-103 ^ハ ﾏ ﾞ ^マ ﾏ ﾞ ^マ q6W 1H
食道癌	04-106 ﾏ ﾞ ﾞ ^マ + ^ハ ﾏ ﾞ ﾞ ^マ 療法 (Nivo2週毎) day1 2hr day15,29 1hr
食道癌	04-107 ﾏ ﾞ ﾞ ^マ + ^ハ ﾏ ﾞ ﾞ ^マ 療法 (Nivo3週毎) day1 2hr day22 1hr
大腸癌	04-108 PER+HER 初回4H、以降2H
大腸癌	04-11 ﾏ ﾞ ﾞ ^マ ﾏ ﾞ ﾞ ^マ +5-FU療法 4時間 大腸癌
胆道癌	04-110 Durvalumab+GC day1 5hr, day8 4hr
胆道癌	04-111 Durvalumab単独維持療法
肝癌	04-112 Durvalumab+Tremelimumab 2.5hr
肝癌	04-113 Durvalumab維持療法 1.5hr
膵癌・胆道癌	04-114 GEM+S1 (膵癌術前・切除不能進行膵癌・胆道癌) 1.5hr
食道癌	04-115 (ポンプ) Pembrolizumab+FP 4.5hr
食道癌	04-116 (ポンプ) Pembrolizumab+5FU 1.5hr
胃癌	04-117 mFOLFOX6+Tmab day1 3.5hr(初回4.5hr) day15,29 3hr day22 1hr
食道癌	04-118 (ポンプ) 放射線Standard FP(4日間)療法
胃癌	04-119 Nivolumab+CapeOX 3.5hr
胃癌	04-12 ﾏ ﾞ ﾞ ^マ +TS-1療法 2時間 胃癌
食道癌	04-120 Pembrolizumab 1hr
大腸癌	04-13 IRIS(4週間)療法 3時間 大腸癌
大腸癌	04-14 XELOX+ ^ハ ﾏ ﾏ ﾞ ^マ 療法 初回、2回目5時間 3回目以降4時間 大腸癌
大腸癌	04-16 大腸癌用SOX療法 3時間
大腸癌	04-17 大腸癌用SOX+ ^ハ ﾏ ﾏ ﾞ ^マ 療法 5時間
大腸癌	04-18 FOLFIRI+ ^ハ ﾏ ﾞ ﾞ ^マ 療法 5時間 大腸癌
大腸癌	04-19 FOLFIRI+ ^ハ ﾏ ﾞ ﾞ ^マ 療法 5時間 大腸癌
大腸癌	04-20 mFOLFOX6+ ^ハ ﾏ ﾞ ﾞ ^マ 療法 5時間 大腸癌
胃癌	04-23 weekly ^ハ ﾏ ﾞ ﾞ ^マ 療法 3時間 胃癌
大腸癌	04-26 biweekly ^ハ ﾏ ﾞ ﾞ ^マ + ^ハ ﾏ ﾞ ﾞ ^マ 療法 4時間 大腸癌

分類	パス名称
大腸癌	04-29 ハニツマツ 単独療法 2時間 大腸癌
乳癌	04-34 triweeklyトラスツマツ 療法 初回 2時間 2回目以降1時間
胃癌	04-36 トラスツマツ マツ +TS-1療法 初回2時間 2回目以降1時間
乳癌	04-37 FEC(100)療法 2時間 乳癌
大腸癌	04-43 セツマツ +リナカ療法 初回Day1は5h、以降4h、Day8は1.5h
大腸癌	04-45 SIR(3週間)療法 3時間 大腸癌
大腸癌	04-46 SIRB(3週間)療法 初回・2回目4時間、3回目以降3時間
大腸癌	04-47 IRIS+ハニツマツ マツ (4週間)療法 初回4時間、2回目以降3時間 大腸癌
胃癌	04-48 XP (ツマツ マツ) +トラスツマツ マツ 療法 7時間 胃癌
乳癌	04-49 EC療法 1.5時間 乳癌
胃神経内分泌癌	04-50 ツマツ マツ +リナカ療法 胃神経内分泌癌
食道癌	04-53 triweeklyトセツマツ 療法 2時間
大腸癌	04-54 FOLFOXIRI療法 5時間 大腸癌
乳癌	04-56 リツマツ 療法 1時間 乳癌
胃癌	04-57 胃癌用SOX療法 3時間
胃癌	04-58 胃癌用SOX+トラスツマツ マツ 療法 初回5時間 2回目以降4時間
膵癌・胆道癌	04-59 マツ マツ +マツ マツ 併用療法 2時間 膵癌
膵癌・胆道癌	04-60 マツ マツ +マツ マツ 療法 4時間
大腸癌	04-61 mFOLFOX6+セツマツ 療法 初回 6時間、以降5時間 大腸癌
大腸癌	04-62 biweeklyセツマツ 単独療法 3時間 大腸癌
大腸癌	04-64 P-XELOX療法 4時間 大腸癌
胃癌	04-65 トラスツマツ マツ +トセツマツ 療法 初回4時間、以降3時間 胃癌
胃癌	04-67 ツマツ マツ +weeklyハニツマツ マツ 療法 3時間 胃癌
乳癌	04-68 マツ マツ 単剤療法 1.5時間 乳癌
胃癌	04-70 ツマツ マツ 単剤療法 胃癌 肝癌 初回1.5時間 2回目以降1時間
胃癌	04-71 short ツマツ マツ +TS-1療法 胃癌 5時間
大腸癌	04-72 FOLFIRI+ツマツ マツ 療法 大腸癌 5時間
大腸癌	04-73 マツ マツ +ハニツマツ マツ 療法 大腸癌 初回2時間、2回目1.5時間、3回目以降1時間
大腸癌	04-75 FOLFOXIRI+ハニツマツ マツ 療法 初回7h、以降6h 大腸癌
乳癌	04-76 ハニツマツ マツ +トラスツマツ マツ 療法 初回3時間、2回目以降2時間
乳癌	04-77 マツ マツ 療法 乳癌 初回3時間 2回目以降1.5時間
胃癌・食道癌	04-78 マツ マツ 単剤療法(2週間隔) 1時間 胃癌・食道癌
大腸癌	04-79 マツ マツ +ハニツマツ マツ 療法 大腸癌 初回2時間、2回目1.5時間、3回目以降1時間
大腸癌	04-80 FOLFIRI+マツ マツ 療法 大腸癌 5時間
乳癌	04-81 Weeklyハニツマツ マツ 療法 3時間 乳癌
大腸癌	04-82 マツ マツ +5-FU+ハニツマツ マツ 療法 5時間 大腸癌
乳癌	04-83 WeeklyPTX+Bev療法 初回4H、以降は3H、Day8のみ3H 乳癌
胃癌	04-87 short SP+トラスツマツ マツ 療法 q3W
胃癌	04-90 ツマツ マツ +weeklynabPTX療法 Day1、15は3h Day8は2h 胃癌
食道癌	04-91 FOLFOX療法 5H 食道腺癌・扁平上皮癌(CDDP不耐例)
食道癌	04-92 FOLFOX+RT療法(50Gy) 5H 食道腺癌・扁平上皮癌(CDDP不耐例)
胃癌	04-94 short XP(Cape+CDDP)療法 5時間
胃癌	04-95 マツ マツ 療法 HER2陽性進行・再発胃癌・胃食道接合部腺癌 3h 2回目~2h
胃癌・食道癌	04-96 マツ マツ 単剤療法(4週間隔) 1時間 胃癌・食道癌
膵癌・胆道癌	04-97 マツ マツ +5FU/LV 進行再発膵癌 5時間
悪性神経膠腫	06-02 マツ マツ 単独療法
悪性神経膠腫	06-03 ハニツマツ マツ 療法 悪性神経膠腫
癌	06-99 マツ マツ +放射線療法(緊急用)
前立腺がん	08-01 DTX 2時間

分類	パス名称
尿路上皮がん	08-02 GC(ケムシロノリチ)療法 Day8、15は1.5時間
尿路上皮がん	08-05 ケムシロノリチ療法 Day1は3時間 Day8は1.5時間
膀胱がん	08-10 比比膀胱注入
腎細胞癌・尿路上皮癌	08-11 ニホリチ療法(2週間隔) 1時間
前立腺がん	08-12 ガジケムシロノリチ療法 3時間 前立腺癌
前立腺小細胞癌	08-13 ケムシロノリチ療法 day1/3.5hr day2,3/2.5hr
腎細胞癌・尿路上皮癌	08-14 ケムシロノリチ療法(3週間隔) 尿路上皮癌・腎細胞癌1H
前立腺がん	08-15 biweekly トケムシロノリチ療法 前立腺癌 2H
腎細胞癌	08-16 ニホリチ+化リチ療法 2時間 腎細胞癌
腎細胞癌・尿路上皮癌	08-17 ケムシロノリチ療法(6週間隔) 尿路上皮癌・腎細胞癌1H
腎細胞癌・尿路上皮癌	08-18 ニホリチ療法(4週間隔) 1時間
腎細胞癌	08-19 ケムシロノリチ療法 腎細胞癌1.5H
尿路上皮がん	08-20 ケムシロノリチ維持療法 尿路上皮癌1.5H
尿路上皮がん	08-21 PADCEV
前立腺小細胞癌	08-22 ケムシロノリチ単独療法 2時間
卵巣癌・子宮頸癌・子宮体癌	09-01 ddTC [21] day1/3.5hr day8,15/2.5hr
頻用(卵巣・頸・体)	09-02 TC [21] 5.5hr
卵巣癌(単剤)	09-03 CPT単剤 [28] day1,8,15/2.5hr
卵巣癌	09-04 PTX+N [28] 7hr
卵巣癌(単剤)	09-05 PLD単剤 [28] 2.5hr
子宮頸癌(RT)	09-07 weeklyTC-CCRT [7] 3.5hr
卵巣癌(単剤)	09-10 NGT単剤 [21] day1-5/1.5hr
卵巣・頸・子宮体癌	09-13 DC [21] 3hr
子宮子宮頸癌	09-15 CPT-N [28] day1/5.5hr day8/2.5hr
卵巣癌(単剤)	09-17 GEM単剤 [28] day1,8,15/1.5hr
卵巣癌	09-18 DG (DTX+GEM) [21] day1/1.5hr day8/2.5hr
子宮子宮体癌	09-21 DXR単剤 [21] 2hr
卵巣癌(単剤)	09-24 weeklyPTX単剤 [21] day1,8,15/2.5hr
卵巣癌	09-26 TC+Bev [21] 初回/7hr 2回目/6.5hr 3回目以降/6hr
頻用(卵巣)	09-27 Bev単剤維持 [21] 初回/2hr 2回目/1.5hr 3回目以降/1hr
卵巣癌	09-29 NGT+Bev [21] day1初回/3hr 2回目/2.5hr 3回目以降/2hr day2-5/1.5hr
卵巣癌	09-30 weekly TC [7] 3.5hr
子宮子宮頸癌	09-31 (after trial)TC AUC6 [21] 5.5hr
卵巣癌	09-33 PLD+Bev [28] day1初回/4hr 2回目以降/3hr day15初回/1.5hr 2回目以降/1hr
絨毛	09-34 MTX筋注 [14] 絨毛性疾患
卵巣癌	09-35 shortTP+Bev [21] 初回/9hr 2回目/8.5hr 3回目以降/8hr
絨毛	09-36 MTX+ACT-D [14] day1-4/2hr 絨毛性疾患
卵巣癌	09-37 GC [21] day1/2.5hr day8/1.5hr
卵巣癌	09-38 GC+Bev [21] day1初回/4hr 2回目/3.5hr 3回目以降/3hr day8/1.5hr
卵巣癌	09-39 DC+Bev [21] 初回/4.5hr 2回目/4hr 3回目以降/3.5hr
肉腫	09-40 DXR単剤 [21] 1.5hr
卵巣癌	09-41 weeklyPTX+Bev [21] day1初回/4hr 2回目/3.5hr 3回目以降/3hr day8,15/2.5hr
卵巣癌	09-42 PLD-C [28] 3.5hr
卵巣癌	09-43 PLD-C-Bev [28] day1初回/5hr 2回目以降/4hr day15初回/1.5hr 2回目以降/1hr
子宮子宮頸癌(RT)	09-44 short weeklyCDDP-CCRT [7] 4hr
卵巣癌・子宮頸癌	09-54 short TP [21] 7.5hr
子宮体癌	09-56 Pembrolizumab+Lenvatinib [21] 1hr
子宮頸癌	09-57 TC+Bev+Pembrolizumab [21] 初回/7.5hr 2回目/7hr 3回目以降/6.5hr
子宮頸癌	09-58 TP+Bev+Pembrolizumab [21] 初回/9.5hr 2回目/9hr 3回目以降/8.5hr

分類	パス名称
子宮頸癌	09-59 Bev+Pembrolizumab [21] 1.5hr
子宮頸癌	09-61 Cemiplimab [21] 1hr
子宮頸癌	09-62 TC+Bev [21] 初回/7hr 2回目/6.5hr 3回目以降/6hr
子宮頸癌	09-65 DC+Bev+Pembrolizumab [21] 初回/5hr 2回目/4.5hr 3回目以降/4hr
子宮頸癌	09-66 DP+Bev+Pembrolizumab [21] 初回/7hr 2回目/6.5hr 3回目以降/6hr
子宮頸癌	09-67 shortTP+Bev [21] 初回/9hr 2回目/8.5hr 3回目以降/8hr
リンパ腫	15-01 CHOP療法 4時間
リンパ腫	15-02 リツキチ単剤療法375mg/m ² 6時間
癌	15-05 トキリシチ単剤療法
多発性骨髄腫	15-10 ホルテジミチ単剤療法
リンパ腫	15-100 V-CAP療法 MCL 4時間
癌	15-102 アムギチ単剤療法(6週間隔) 2時間
多発性骨髄腫	15-107 ERd療法1-2サイクル(1-8週)
多発性骨髄腫	15-108 ERd療法3サイクル(9週)以降
リンパ腫	15-113 イストダックス 末梢性T細胞リンパ腫 5時間
多発性骨髄腫	15-114 EPd療法1-2サイクル(1-8週)
多発性骨髄腫	15-117 Bd療法3W1R
白血病	15-118 リツキチ単剤療法500mg/m ² CLL 6時間
リンパ腫	15-121 アムギチ単剤療法(3週間隔) 1時間 古典的ホジキンリンパ腫
多発性骨髄腫	15-124 wKd療法 1サイクル目
多発性骨髄腫	15-125 wKd療法 2サイクル目以降
リンパ腫	15-126 G-CHOP療法(1-3目)濾胞性
リンパ腫	15-127 G-CHOP療法(2-6目)濾胞性
リンパ腫	15-130 PBR療法 1サイクル目 DLBCL(再発・難治)
リンパ腫	15-131 PBR療法 2サイクル目以降 DLBCL(再発・難治)
リンパ腫	15-132 ジフォルタ単剤療法 PTCL
多発性骨髄腫	15-133 (皮下)DLd療法1-2サイクル (1-8週)
多発性骨髄腫	15-134 (皮下)DLd療法3-6サイクル (9-24週)
多発性骨髄腫	15-135 (皮下)DBd療法1-3サイクル (1-9週)
多発性骨髄腫	15-136 (皮下)DBd療法4-8サイクル (10-24週)
多発性骨髄腫	15-137 (皮下)DLd7サイクル(25週)以降
多発性骨髄腫	15-138 IsaPd療法1サイクル目
多発性骨髄腫	15-139 IsaPd療法2サイクル目以降
リンパ腫	15-14 リツキチ+アムギチ療法 非リンパ腫
WM/LPL	15-142 Bor-R療法 1、4サイクル目
WM/LPL	15-143 Bor-R療法 2、3、5、6サイクル目
多発性骨髄腫	15-144 (皮下)Dara-CyBorD療法1、2サイクル (1-8週)30分 ALアミロイドーシス
多発性骨髄腫	15-145 (皮下)Dara-CyBorD療法3-6サイクル (9-24週)30分 ALアミロイドーシス
多発性骨髄腫	15-146 (皮下)Dara-CyBorD療法7サイクル (25週)以降30分 ALアミロイドーシス
多発性骨髄腫	15-148 (皮下)DBd9サイクル(25週)以降
多発性骨髄腫	15-150 (皮下)DPd療法1-2サイクル (1-8週)
多発性骨髄腫	15-151 (皮下)DPd療法3-6サイクル (9-24週)
多発性骨髄腫	15-152 (皮下)DPd療法7サイクル(25週)以降
白血病	15-155 MTX/DEX髄注療法 ALLレジメン用
多発性骨髄腫	15-160 IsaKd療法1サイクル目
多発性骨髄腫	15-161 IsaKd療法2サイクル目以降
多発性骨髄腫	15-162 (皮下)DMPB(Dara-VMP)療法1サイクル目
多発性骨髄腫	15-163 (皮下)DMPB(Dara-VMP)療法2-9サイクル目
多発性骨髄腫	15-164 (皮下)DMPB(Dara-VMP)療法10サイクル目以降

分類	パス名称
多発性骨髄腫	15-165 KRd療法 1サイクル目
多発性骨髄腫	15-166 KRd療法 2-12サイクル目
多発性骨髄腫	15-167 KRd療法 13サイクル目以降
リンパ腫	15-173 Pola+R-CHP療法 day1 5hr 2クール目以降4hr
多発性骨髄腫	15-174 (皮下)DKd療法 1サイクル目
多発性骨髄腫	15-175 (皮下)DKd療法 2サイクル目
多発性骨髄腫	15-176 (皮下)DKd療法 3-6サイクル目
多発性骨髄腫	15-177 (皮下)DKd療法 7サイクル目以降
横紋筋肉腫	15-179 VAC療法 横紋筋肉腫
リンパ腫	15-18 効 ムズ マ (ホ テリゾ) カ単剤療法 3時間 CCR4陽性
白血病	15-182 VP療法
血球貪食性リンパ組織球症	15-184 エトポシド
リンパ腫	15-185 BV-CHP 4時間
多発性骨髄腫	15-186 Isa+d 療法1サイクル目
多発性骨髄腫	15-187 Isa+d 療法2サイクル目以降
肉腫	15-188 AI療法 肉腫
悪性リンパ腫	15-19 A r a -C+MTX髄注療法 悪性リンパ腫
リンパ腫	15-202 Epcoritamab 2-3サイクル目
リンパ腫	15-203 Epcoritamab 4-9サイクル目
リンパ腫	15-204 Epcoritamab 10サイクル目以降
リンパ腫	15-24 (バ イオミラ)R単剤療法
リンパ腫	15-25 (バ イオミラ)R-CHOP療法
リンパ腫	15-26 (バ イオミラ)CHOP-R療法
乳癌、肉腫	15-33 イブ リ療法 2H 乳癌、肉腫
リンパ腫	15-34 ャ ッ ム 単剤療法 非ホ ャ リリンパ腫
悪性リンパ腫	15-37 MTX髄注療法 悪性リンパ腫
MDS・白血病	15-41 ｱ ｼ ン療法 1時間
リンパ腫	15-45 ｱ ｷ 単剤療法
リンパ腫	15-60 ガザバ+ハ ッ ム 療法 1クール目 非ホ ャ リリンパ腫
リンパ腫	15-66 AVD+ｱ ｷ 療法 ホ ャ リリンパ腫
リンパ腫	15-67 ガザバ維持療法 4hr 短2.5hr
癌	15-69 weekly イト ｷ 療法
リンパ腫	15-74 ガザバ+ハ ッ ム 療法 2クール目以降 day1 5.5H(短3.5H) day2 2H
多発性骨髄腫	15-78 E-Pd療法3サイクル(9週)以降
白血病	15-80 FC療法
白血病	15-82 FCR療法(2コース目以降)
MDS・白血病	15-83 ｱ ｼ ン療法(皮下)
殺細胞(非小)	22-01 triweekly加ホ ﾞ ラチ+バ ｸ 療法 6時間
殺細胞(非小)	22-02 ト ｷ 単独療法 2時間
殺細胞(非小)	22-03 ケ ム 単独療法 1.5時間
殺細胞(非小)	22-04 加ホ ﾞ ラチ+ケ ム 療法 3時間 Day8は1.5時間
殺細胞(非小)	22-07 ビ ルビ 単独療法 2時間
殺細胞(小)	22-13 リノカ単独療法 3時間
殺細胞(非小)	22-14 ヌ ﾞ ラチ+ビ ルビ 療法 day8は2時間
殺細胞(小)	22-16 weekly加ホ ﾞ ラチ+リノカ療法 4時間
殺細胞(非小)	22-17 加ホ ﾞ ラチ+ハ ｷ 療法 3時間
殺細胞(非小)	22-18 加ホ ﾞ ラチ+ハ ｷ +バ ｸ 療法 初回、2回目4h 3回目以降3h
殺細胞(非小)	22-19 CBDCA+triweeklyPTX+Bev療法 7時間
殺細胞(非小)	22-20 加ホ ﾞ ラチ+TS-1療法 2時間

分類	パス名称
殺細胞(非小)	22-21 加ホﾞヲチ+weeklyハゝ列外治療法 4時間 Day8、15は3時間
殺細胞(小)	22-23 アムルシの単独療法 2時間
殺細胞(非小)	22-26 アムルシの単独療法 1時間
殺細胞(小)	22-27 加ホﾞヲチの単独療法 2時間
殺細胞(非小)	22-29 アムルシ+アムルシ マブ 維持療法 3時間
殺細胞(非小)	22-30 アムルシ マブ 維持療法 初回2時間 2回目1.5時間 3回目以降1時間
殺細胞(小)	22-31 加ホﾞヲチ+イトホゝト 療法 day1/3.5hr day2,3/2.5hr
放射線併用	22-34 weeklyハゝ列外+加ホﾞヲチ (放射線併用療法) 4時間
殺細胞(非小)	22-35 weeklyアムルシ+加ホﾞヲチ療法Day1 3時間 Day8,15 1.5時間
殺細胞(非小)	22-39 アムルシ単剤療法 1.5時間
ICI単独	22-40 ニホルマブ 単剤療法(2週間隔) NSCLC・悪性中皮腫 1時間
殺細胞(非小)	22-41 shortアムルシ+アムルシ+アムルシ マブ療法 6時間
殺細胞(非小)	22-42 shortアムルシ+アムルシ 療法 4時間
殺細胞(非小)	22-43 shortアムルシ+イトホゝト 療法 day1 4h、day8 2h
殺細胞(非小)	22-44 トセチン+ラムシマブ 療法 3時間
ICI単独	22-45 アムルシ マブ 単剤療法(3週間隔) 1時間
ICI単独	22-46 アムルシ マブ (セプトリ)療法 1.5H
殺細胞+ICI(非小)	22-48 CBDCA+PEM+アムルシ マブ 療法NSCLC(Sqを除く)3時間
殺細胞+ICI(非小)	22-49 PEM+アムルシ マブ 療法NSCLC(Sqを除く)1.5時間
殺細胞+ICI(非小)	22-50 weekly nab-PTX+CBDCA+アムルシ マブ 療法(Sqのみ)Day1 3時間 Day8,15 1.5時間
殺細胞+ICI(非小)	22-51 triweeklyCBDCA+PTX+アムルシ マブ 療法(Sqのみ)6時間
殺細胞+ICI(非小)	22-52 CBDCA+triweeklyPTX+Bev+アムルシ マブ 療法NSCLC(Sqを除く)8時間
殺細胞+ICI(小)	22-53 アムルシ マブ +CBDCA+VP-16療法SCLC(進展型)
殺細胞+ICI(非小)	22-55 CBDCA+PEM+Atezolizumab療法 4時間NSCLC(Sqを除く)
殺細胞+ICI(非小)	22-56 CBDCA+nab-PTX+Atezolizumab療法NSCLC(Sqを除く)Day1 4時間 Day8,15 1.5時間
殺細胞+ICI(非小)	22-58 PEM+Atezolizumab維持療法 2時間NSCLC(Sqを除く)
殺細胞(小)	22-59 shortアムルシ+イトホゝト療法 SCLC 6時間day8.15は3時間
殺細胞(小)	22-60 shortアムルシ+イトホゝト 療法 SCLC day1 5.5時間day2.3は2.5時間
殺細胞+ICI(小)	22-62 CBDCA+VP-16+イトホゝト療法SCLC(進展型) day1 4.5h day2.3 2h
殺細胞+ICI(小)	22-63 shortアムルシ+イトホゝト+イトホゝト療法 SCLC(進展型) day1 6.5hr day2.3は2.5hr
ICI単独	22-66 アムルシ マブ 単剤療法(6週間隔) 1時間
ICI単独	22-67 ニホルマブ 単剤療法(4週間隔) NSCLC・悪性中皮腫 1時間
ICI単独	22-68 ニホルマブ+イトホゝト療法 2時間 NSCLC・悪性胸膜中皮腫
分子標(非小)	22-72 ラムシマブ+ゲニチニ orイルチニ 初回1.5h、2回目以降1h EGFR陽性NSCLC
殺細胞(非小)	22-73 CBDCA+weekly nabPTX+Bev療法 day1 初回4h 3回目以降3h day8.15 1.5h(Sq除く)
放射線併用	22-74 short CDDP+S-1(+TRT) 4時間
殺細胞(非小)	22-75 triweekly PTX療法 5h
殺細胞(非小)	22-76 weekly PTX療法 3h
放射線併用	22-77 weekly nab-PTX+CBDCA (放射線併用療法) 2.5hr
殺細胞+ICI(非小)	22-78 Durva+Treme+CBDCA+nab-PTX NSCLC Day1 5hr Day8,15 1.5hr
殺細胞+ICI(非小)	22-79 Durva+Treme+CBDCA+GEM NSCLC(Sq) Day1 5hr Day8, 1.5hr
殺細胞+ICI(非小)	22-80 Durva+Treme+CBDCA+PEM NSCLC(NonSq) 5hr
ICI単独	22-81 Durvalumab維持療法 q4W 1.5hr
ICI単独	22-82 Durva+Treme維持療法 q4W NSCLC 2.5hr
殺細胞+ICI(非小)	22-83 Durvalumab+PEM維持療法 q4W NSCLC(NonSq) 2hr
殺細胞+ICI(非小)	22-84 Durva+Treme+PEM維持療法 q4W NSCLC(NonSq) 3hr
殺細胞+ICI(非小)	22-85 (術前) Nivolumab+CBDCA+PTX (Sq+NonSq) 6hr
殺細胞+ICI(非小)	22-86 (術前) Nivolumab+CBDCA+GEM (Sq) day1 3hr day8 1.5hr
殺細胞+ICI(非小)	22-87 (術前) Nivolumab+CDDP+GEM (Sq) day1 5hr day8 1.5hr

分類	パス名称
殺細胞+ICI(非小)	22-88 (術前) Nivolumab+CBDCA+PEM (NonSq) 3hr
殺細胞+ICI(非小)	22-89 (術前) Nivolumab+CDDP+PEM (NonSq) 4.5hr
分子標(非小)	22-90 T-DXd 初回2.5hr 2回目以降1.5hr
胃癌	23-03 triweekly ¹⁾ 列外単独療法 5時間
胃癌	23-12 biweekly ¹⁾ 列外単独療法 3時間
胃癌	23-31 トラスツマ ²⁾ + ¹⁾ 列外療法 胃癌
胃神経内分泌癌	23-45 加ホ ¹⁾ プ ²⁾ ラチ ³⁾ +イト ⁴⁾ ヲ ⁵⁾ 療法 神経内分泌癌(NEC) day1 4時間 day2,3 3時間
胃癌	23-47 weekly ¹⁾ 列外療法 1.5時間 胃癌
膵癌・胆道癌	23-49 GCS療法 4時間
膵癌・胆道癌	23-50 modified FOLFIRINOX療法 6時間 膵癌
肝癌	23-51 アゾ ¹⁾ リ ²⁾ マ ³⁾ + ⁴⁾ ハ ⁵⁾ ヲ ⁶⁾ マ ⁷⁾ 療法 肝細胞癌 初回4h、2回目3h、3回目以降2h
大腸癌	23-52 イ ¹⁾ ヲ ²⁾ エ ³⁾ + ⁴⁾ ニ ⁵⁾ + ⁶⁾ ヲ ⁷⁾ 療法 (BRAF変異陽性) 初回3h、2回目以降2.5h
乳がん	32-01 AC療法 steroid sparing 2H
乳がん	32-04 乳腺DOC+CPA (TC) q3W 3H
乳がん	32-07 乳腺DOC単剤 q3W 2H
乳がん	32-11 乳腺DOC+HCPT q3W 初回4H、以降3H
乳がん	32-13 乳腺DOC+HCPT+Per q3W 初回5H、以降4H
乳がん	32-14 乳腺EPI+CPA(EC) q3W 2H
乳がん	32-17 乳腺 Eribulin 2W1R 1時間
乳がん	32-19 乳腺Eribulin(2W1R)+HCPT(q3W) 初回Day1のみ3H 以降2H Day8 1H
乳がん	32-24 乳腺GEM単剤 2W1R 1.5H
乳がん	32-26 乳腺GEM(2W1R)+HCPT(q3W) 初回4H、以降Day1,3H Day8,2H
乳がん	32-30 乳腺HCPT q3W 初回3H、以降2H
乳がん	32-32 乳腺HCPT+Per q3w 初回4H、以降2H
乳がん	32-34 乳腺MTX+5FU+CPApo (CMF) 2W2R
乳がん	32-40 乳腺PTX 3W1R 3H
乳がん	32-41 乳腺PTX Weekly 3H
乳がん	32-44 乳腺PTX(3W1R)+Bev(q2W) 初回5H 以降4H
乳がん	32-52 乳腺PTX Weekly+HCPT q3W+Per q3W初回6H,以降1,4H,8,15,3H
乳がん	32-53 乳腺T-DM1 q3W 初回3H、以降2H
乳がん	32-54 乳腺VNR 2W1R 2H
乳がん	32-58 乳腺VNR(2W1R)+HCPT(q3W)+Per(q3W)
乳がん	32-60 乳腺PTX(2W1R)+HCPT q3W+Per q3W初回6H,以降1,4H,8,3H
乳がん	32-61 乳腺PTX 2W1R 3H
乳がん	32-62 乳腺PTX(2W1R)+HCPT(q3W) 初回5H,以降day1,4H,day8,3H
乳がん	32-64 dose dense AC療法 steroid sparing 2H
乳がん	32-69 アゾ ¹⁾ リ ²⁾ マ ³⁾ + ⁴⁾ ヲ ⁵⁾ 療法 day1初回 3h.それ以降 2h.day8 1.5h day15 2h
乳がん	32-70 dose-dense PTX q2W 5H
乳がん	32-71 Pembrolizumab+CBDCA+GEM 3hr
乳がん	32-72 Pembrolizumab q3W 1hr
乳がん	32-73 PTX 3W1R combination ICI 3hr
乳がん	32-74 T-DXd療法 初回2.5hr 2回目以降1.5hr
乳がん	32-75 Pembrolizumab+CBDCA(q3W)+PTX
乳がん	32-76 Pembrolizumab+CBDCA(weekly)+PTX
乳がん	32-77 Pembrolizumab+AC steroid sparing 2H
乳がん	32-78 Eribulin+HCPT+Per day1初回4H、以降2H day8 1H
乳がん	32-79 (皮下) HER+PER 初回 1hr
乳がん	32-80 (皮下) HER+PER 2回目以降 0.5hr
乳がん	32-81 (皮下) DOC+HER+PER 初回2.5hr

分類	パス名称
乳がん	32-82 (皮下) DOC+HER+PER 2回目以降 2hr
乳がん	32-83 (皮下) weeklyPTX+HER+PER 初回 day1/3hr day8,15/2.5hr
乳がん	32-84 (皮下) weeklyPTX+HER+PER 2回目以降 2.5hr
乳がん	32-85 (皮下) PTX(2W1R)+HER+PER 初回 day1/3hr day8/2.5hr
乳がん	32-86 (皮下) PTX(2W1R)+HER+PER 2回目以降 2.5hr
乳がん	32-87 (皮下) VNR+HER+PER 初回 day1/2.5hr day8/2hr
乳がん	32-88 (皮下) VNR+HER+PER 2回目以降 day1/2.5hr day8/2hr
乳がん	32-89 (皮下) ERI+HER+PER 初回 day1/1.5hr day8/1hr
乳がん	32-90 (皮下) ERI+HER+PER 2回目以降 day1/1.5hr day8/1hr
乳がん	32-91 GEM+HER+PER day1初回4H、以降2.5H day8 1.5H
乳がん	32-92 Pembrolizumab q6W 1hr
頭頸部癌	33-03 Weeklyセキナブ療法 初回3H、以降2H
頭頸部癌	33-04 ニボル 単剤療法(2週間隔) 1H
頭頸部癌	33-07 weeklyパクリタール療法 3時間
頭頸部癌	33-08 weeklyPTX+Cmab療法 初回4時間、2回目以降3時間
頭頸部癌	33-09 triweeklyトシキル単独療法 2時間
頭頸部癌	33-11 triweekly CBDCA+RT 3時間
頭頸部癌	33-12 アムギン 単剤療法(3週間隔) 頭頸部癌 1時間
頭頸部癌	33-13 ペムプロリスマブ+FP 頭頸部癌
頭頸部癌	33-14 アムギン 単剤療法(6週間隔) 頭頸部癌 1時間
頭頸部癌	33-15 ニボル 単剤療法(4週間隔) 1H
頭頸部癌	33-17 short weeklyCDDP+RT療法 4時間 頭頸部扁平上皮癌
頭頸部癌	33-18 PCE療法 頭頸部扁平上皮癌 day1初回5h、2回目以降4h day8、4h day15、2h
悪性黒色腫	33-19 NIVO+IPI 悪性黒色腫 2hr
唾液腺癌	33-20 Tmab+DTX療法 初回4H、以降3H
癌	33-22 biweeklyセキナブ単剤療法 3hr
口腔癌	34-01 Cmab±RT 初回3H、以降2H